



VERONICA teucrium 'Königsblau'

(austriaca ssp. teucrium)


[Royal Blue]

Großer Ehrenpreis

Artikel-Nr.: VA176

Portionspreis (ausreicht für 50-100 Pflanzen)	1g-Preis (0,1-9,9g)	10g-Preis (10-99,9g)	100g-Preis (100-999,9g)	1000g-Preis (1000-9999,9g)	10000g-Preis (10000-99999,9g)
2,00€	3,20€	22,00€	176,00€	-	-

Pflanzenbeschreibung

Lebenszyklus	Staudig
Familie	Scrophulariaceae
Herkunft	Zentraleuropa, Balkan, Osteuropa bis Ostsibirien: Magerrasen, Waldränder, lichte Wälder.
Auszeichnung	Ausgezeichnet mit dem Award of Garden Merit (A.G.M.) der Royal Horticultural Society.
Besondere Merkmale	Buschige Pflanze mit dutzenden, wunderschönen, blauen Blüten.
Hauptblütenfarbe	(blau)
Blütenfarbe	Leuchtendblau
Blütezeit	Juni - August
Winterhärtezonen	Z4 - Z8
Belaubung	Schmal, lanzettlich, gekerbt, sitzend, grün
Habitus/Wuchs	horstbildend / buschig
Wuchshöhe mit Blüten	40 cm
Pflanzenabstand	40 cm
Bodenansprüche	trocken / gut durchlässig / frisch / mager, nährstoffarm
Standort	
Eigenschaft	Bodendecker
Verwendung	Bienenfutterpflanze / Kübelpflanze / zum Schnitt geeignet

Kulturtipps

Tausendkorngewicht	0,28571 Gramm
Samen pro Gramm	3500 (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!)



Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen	1 Gramm (Bei Direktaussaat in Töpfe etc. wird eine größere Menge benötigt)
Aussaatmenge / Platten	4 pro Zelle
Plattengröße(n)	128 / 288
Keimanleitung	(15) Schnell keimende Saat. Gleichmäßige Feuchtigkeit (nicht naß!) und Temperatur um etwa +20°C. Die Samen nur sehr dünn, ganz feine Saat gar nicht abdecken, aber andrücken. Nach erfolgter Keimung kühler stellen.

Zeitplan

Bester Aussaattermin	Jederzeit (nördl. Hemisphäre, Freiland)
Aussaat bis Keimung	3 - 4 Wochen
Keimung bis Pikieren	4 - 6 Wochen
Pikieren bis Topfen	6 - 8 Wochen
Rückschnitt beim Topfen	Einmaliger Rückschnitt, um die Pflanze kompakter zu halten.

Aufzucht

Topfgröße(n)	1-2 Jungpflanzen für 11/12 cm Container / 2-3 Jungpflanzen für 15 cm Container
Vernalisation	Als eine allgemeine Empfehlung für Stauden gilt: Stellen Sie die Pflanzen 6-12 Wochen bei einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 5°C auf. Diese Kühlperiode ist für die Anlage einer Blüte nicht immer notwendig, sie verbessert aber in jedem Fall die Qualität der Pflanzen.
Antreiben	Sollen die Pflanzen nach der Vernalisation angetrieben werden, so sollte die durchschnittliche Tagestemperatur auf 15-17°C erhöht werden, bei einer ununterbrochenen Belichtung von 16 Stunden/Tag. Während kurzer Wintertage sollte nachts eine Lichtphase von 4 Stunden zwischen 22.00 und 02.00 Uhr eingehalten werden.
Dünger	Mittel (150-200 ppm)