




RUSCUS aculeatus

Mäusedorn

Artikel-Nr.: RA300

Portionspreis (ausreichend für 50-100 Pflanzen)	1g-Preis (0,1-9,9g)	10g-Preis (10-99,9g)	100g-Preis (100-999,9g)	1000g-Preis (1000-9999,9g)	10000g-Preis (10000-99999,9g)
9,80€	2,00€	12,00€	82,00€	-	-

Pflanzenbeschreibung

Lebenszyklus	Staudig
Familie	Ruscaceae
Besondere Merkmale	Arzneipflanze des Jahres 2002 in Deutschland. Rote Beeren.
Hauptblütenfarbe	(grün)
Blütenfarbe	Grünlich
Blütezeit	März - April
Winterhärtezonen	Z7 - Z9
Belaubung	Spatelförmig, glänzend, mit roten Stielen
Habitus/Wuchs	strauchig / immergrün
Wuchshöhe mit Blüten	100 cm
Bodenansprüche	frisch
Standort	
Eigenschaft	Fruchtschmuck / Giftpflanze / Medizinal-Pflanze
Verwendung	zum Schnitt geeignet

Kulturtipps

Tausendkorngewicht	250 Gramm
Samen pro Gramm	4 (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!)
Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen	400 Gramm (Bei Direktaussaat in Töpfe etc. wird eine größere Menge benötigt)

Keimanleitung

(6) Diese Samen liegen sehr lange bis zur Keimung, 1 Jahr und mehr. Aus Platzgründen, und auch um das Austrocknen zu verhindern, wird dieser Samen „stratifiziert“. Das bedeutet: Einschichten der Samen in feuchten Sand. Abwechselnd eine Schicht gut feuchten Sand, eine dünne Schicht Samen usw. Die Stratifizierkisten setzt man an schattiger Stelle den Witterungseinflüssen (besonders dem Winterwetter) aus und schützt durch feines Drahtgeflecht vor Mäusen und Vögeln. Für größere Saatgutmengen haben sich in Anzuchtbaumschulen betonierte Stratifizierkästen bewährt. Im Frühjahr sollte öfters kontrolliert werden, ob die Keimung bereits beginnt. Dann sofort mit dem Sand, der ständig feucht gehalten wurde, auf das vorbereitete Saatbeet ausbringen.

(10) Diesen größeren, hartschaligen Samen hilft eine leichte, mechanische Beschädigung der Samenschale zum schnelleren Aufquellen. Eine Methode ist es, die Samen zwischen trockenem, scharfen Sand zu reiben oder mit Schmirgelpapier. Man kann ihn auch einige Stunden in „Weichmacher“ (Polyäthylenglycol 6000), wie er bei der Plastikherstellung verwendet wird, einweichen.