



AGASTACHE Pallida-Hybr. (pallida x rugosa) 'Globetrotter'

Duftnessel

Artikel-Nr.: AA141

| Portionspreis (ausreichend für 50-100 Pflanzen) | 1g-Preis (0,1-9,9g) | 10g-Preis (10-99,9g) | 100g-Preis (100-999,9g) | 1000g-Preis (1000-9999,9g) | 10000g-Preis (10000-99999,9g) |
|---|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 4,00€ | 8,00€ | 64,00€ | 448,00€ | - | - |

Pflanzenbeschreibung

| | |
|-----------------------------|---|
| Lebenszyklus | Staudig |
| Familie | Lamiaceae |
| Herkunft | Züchtung |
| Besondere Merkmale | Dichte, lilarosa Blütenähren, anhaltend rötliche Hüllblätter. Interessante Schnittblume, zieht Schmetterlinge und Hummeln an. |
| Historie | Eingeführt von JELITTO STAUDENSAMEN GmbH 2010, Original von Brian Kappes. |
| Hauptblütenfarbe | (violett / lila) |
| Blütenfarbe | Lilarosa |
| Blütezeit | Juni - September |
| Blütenreaktion | blüht im 1. Jahr |
| Winterhärtezonen | Z6 - Z9 |
| Belaubung | Duftend, elliptisch |
| Habitus/Wuchs | aufrecht |
| Wuchshöhe mit Blüten | 100 cm |
| Pflanzenabstand | 45 cm |
| Bodenansprüche | trocken / gut durchlässig |
| Standort |  |
| Verwendung | Bienenfutterpflanze / zum Schnitt geeignet |

Kulturtipps

| | |
|---------------------------|--|
| Tausendkorngewicht | 0,95238 Gramm |
| Samen pro Gramm | 1050 (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!) |

| | |
|--|--|
| Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen | 3 Gramm (Bei Direktaussaat in Töpfe etc. wird eine größere Menge benötigt) |
| Aussaatmenge / Platten | 2 - 3 pro Zelle |
| Plattengröße(n) | 72 / 128 / 288 |
| Keimanleitung | (15) Schnell keimende Saat. Gleichmäßige Feuchtigkeit (nicht naß!) und Temperatur um etwa +20°C. Die Samen nur sehr dünn, ganz feine Saat gar nicht abdecken, aber andrücken. Nach erfolgter Keimung kühler stellen. |

Zeitplan

| | |
|--------------------------------|---|
| Bester Aussaattermin | Jederzeit (nördl. Hemisphäre, Freiland) |
| Aussaat bis Keimung | 2 - 4 Wochen |
| Keimung bis Pikieren | 3 - 4 Wochen |
| Pikieren bis Topfen | 4 - 6 Wochen |
| Rückschnitt beim Topfen | Einmaliger Rückschnitt, um die Pflanze kompakter zu halten. |

Aufzucht

| | |
|----------------------|--|
| Topfgröße(n) | 1-2 Jungpflanzen für 11/12 cm Container / 2-3 Jungpflanzen für 15 cm Container |
| Vernalisation | Über die Wirkung einer Vernalisation wurde bislang noch nicht hinreichend geforscht. Als eine allgemeine Empfehlung für Stauden gilt: Stellen Sie die Pflanzen 6-12 Wochen bei einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 5°C auf (einige Arten für 15 Wochen). Diese Kühlperiode ist für die Anlage einer Blüte nicht immer notwendig, sie verbessert aber in jedem Fall die Qualität der Pflanzen. |
| Antreiben | Sollen die Pflanzen nach der Vernalisation angetrieben werden, so sollte die durchschnittliche Tagestemperatur auf 15-17°C erhöht werden, bei einer ununterbrochenen Belichtung von 16 Stunden/Tag. Während kurzer Wintertage sollte nachts eine Lichtphase von 4 Stunden zwischen 22.00 und 02.00 Uhr eingehalten werden. |
| Dünger | Mittel (150-200 ppm) |