



GAILLARDIA aristata 'Burgunder'

[Burgundy]

Kokardenblume, Malerblume, Papageienblume

Artikel-Nr.: GT012

Portionspreis (ausreicht für 50-100 Pflanzen)	1g-Preis (0,1-9,9g)	10g-Preis (10-99,9g)	100g-Preis (100-999,9g)	1000g-Preis (1000-9999,9g)	10000g-Preis (10000-99999,9g)
2,00€	3,60€	24,00€	184,00€	-	-

Pflanzenbeschreibung

Artikelausprägung

JET® abgeriebene Saat

Lebenszyklus

Staudig

Familie

Asteraceae

Herkunft

Selektion. Ursprünglich westliche USA: Pairie.

Besondere Merkmale

Beliebte und einfach aus Samen zu ziehende Staude mit lieblichen, weinroten Blüten. Für naturnahen Gartenbau geeignet. Attraktiv für Schmetterlinge und andere Bestäuber. Für pflegeleichte Pflanzungen. Trockenheitsresistent, wenn etabliert. Sicher gegen Verbiss von Rehen und Kaninchen. Reichliche und lang anhaltende Blüte. Für pflegeleichte Pflanzungen. Einfach zu kultivieren.

Hauptblütenfarbe

(rot / scharlach / purpur)

Blütenfarbe

Weinrot

Blütezeit

Juni - September

Blütenreaktion

blüht im 1. Jahr

Winterhärtezonen

Z3 - Z9

Belaubung

Ungeteilt, länglich bis lanzettlich, teilweise gelappt, behaart, graugrün.

Habitus/Wuchs

straff aufrecht

Wuchshöhe mit Blüten

75 cm

Pflanzenabstand

60 cm

Bodenansprüche

trocken / gut durchlässig / frisch

Standort



Verwendung

zum Schnitt geeignet

Kulturtipps



Tausendkorngewicht	3,125 Gramm
Samen pro Gramm	320 (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!)
Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen	8 Gramm (Bei Direktaussaat in Töpfe etc. wird eine größere Menge benötigt)
Aussaatmenge / Platten	3 - 4 pro Zelle
Plattengröße(n)	128 / 288
Keimanleitung	(15) Schnell keimende Saat. Gleichmäßige Feuchtigkeit (nicht naß!) und Temperatur um etwa +20°C. Die Samen nur sehr dünn, ganz feine Saat gar nicht abdecken, aber andrücken. Nach erfolgter Keimung kühler stellen.

Zeitplan

Bester Aussaattermin	Jederzeit (nördl. Hemisphäre, Freiland)
Aussaat bis Keimung	2 - 3 Wochen
Keimung bis Pikieren	3 - 6 Wochen
Pikieren bis Topfen	6 - 8 Wochen
Rückschnitt beim Topfen	Einmaliger Rückschnitt, um die Pflanze kompakter zu halten.

Aufzucht

Topfgröße(n)	1 Jungpflanze für 8/9 cm Container / 1-2 Jungpflanzen für 11/12 cm Container / 2-3 Jungpflanzen für 15 cm Container
Vernalisation	Die Jungpflanzen sollten umgetopft und weitere 3, besser noch 5 Wochen, kultiviert werden; danach 5 Wochen einer Kühlperiode von 5°C aussetzen.
Antreiben	Sollen die Pflanzen nach der Vernalisation angetrieben werden, so sollte die durchschnittliche Tagestemperatur auf 15-17°C erhöht werden, bei einer ununterbrochenen Belichtung von 16 Stunden/Tag. Während kurzer Wintertage sollte nachts eine Lichtphase von 4 Stunden zwischen 22.00 und 02.00 Uhr eingehalten werden.
Dünger	Mittel (150-200 ppm)