



ALCEA Ficifolia-Hybr. 'Las Vegas'

Stockrose

Artikel-Nr.: AT285

Auch erhältlich als: GOLD NUGGET SEED®

Portionspreis (meist ausreichend für ca. 50 Pflanzen)	1g-Preis (0,1-9,9g)	10g-Preis (10-99,9g)	100g-Preis (100-999,9g)	1000g-Preis (1000-9999,9g)	10000g-Preis (10000-99999,9g)
4,80€	5,80€	44,00€	340,00€	-	-

Pflanzenbeschreibung

Artikelausprägung	JET® reine Saat
Lebenszyklus	Staudig
Familie	Malvaceae
Herkunft	Züchtung
Besondere Merkmale	Mischung mit leuchtenden Farben, einfache, untertassengroße, schalenförmige und pergamentartige Blüten, standfest und mehrjährig, blühen im 1. Jahr bei früher Aussaat. Niedriger als die meisten feigenblättrigen Stockrosen zieren die gelappten Blätter den standfesten Stengel von den Grundblättern bis hoch in die Blütenstippen.
Historie	Eingeführt von JELITTO STAUDENSAMEN GmbH 2012.
Hauptblütenfarbe	(Mischung)
Blütenfarbe	Mischung von kastanienbraun bis rot, über rosa Töne bis weiß, u. gelb bis kupfer
Blütezeit	Mai - Oktober
Blütenreaktion	blüht im 1. Jahr
Blütenform	einfach
Winterhärtezonen	Z3 - Z9
Belaubung	Ausgeprägt feigenblättrig
Habitus/Wuchs	straff aufrecht / standfest
Wuchshöhe mit Blüten	160 cm
Pflanzenabstand	60 cm
Bodenansprüche	gut durchlässig / frisch
Standort	
Eigenschaft	Solitärpflanze
Verwendung	Bienenfutterpflanze / zum Schnitt geeignet

Kulturtipps

Tausendkorngewicht	4,16667 Gramm
Samen pro Gramm	240 (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!)
Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen	12 Gramm (Bei Direktaussaat in Töpfe etc. wird eine größere Menge benötigt)
Aussaatmenge / Platten	2 - 3 pro Zelle
Plattengröße(n)	72 / 128
Keimanleitung	(9) Keimt je nach Art und Herkunft schnell. Wenn jedoch nach 3–4 Wochen die Keimung nicht erfolgt, muß diese Herkunft einer Kühlperiode von 2–4 Wochen ausgesetzt werden. Für die im Himalaya beheimateten Meconopsis ist die Kühlperiode unerlässlich. Sie müssen auch nach erfolgter Keimung noch einige Wochen kühl, unter ca. +12°C, gehalten werden.

Zeitplan

Beste Aussaattermin	Spätherbst - Vorfrühling (nördl. Hemisphäre, Freiland)
Aussaat bis Keimung	2 - 3 Wochen
Keimung bis Pikieren	4 - 8 Wochen
Pikieren bis Topfen	6 - 10 Wochen

Aufzucht

Topfgröße(n)	1-2 Jungpflanzen für 11/12 cm Container / 2-3 Jungpflanzen für 15 cm Container
Dünger	Mittel (150-200 ppm)