



ACHILLEA filipendulina 'Parkers Varietät'


[Cloth of Gold]

Hohe Gold-Garbe

Artikel-Nr.: AA024

Portionspreis (ausreicht für 50-100 Pflanzen)	1g-Preis (0,1-9,9g)	10g-Preis (10-99,9g)	100g-Preis (100-999,9g)	1000g-Preis (1000-9999,9g)	10000g-Preis (10000-99999,9g)
2,00€	2,80€	22,00€	165,00€	-	-

Pflanzenbeschreibung

Lebenszyklus	Staudig
Familie	Asteraceae
Herkunft	Kaukasus
Auszeichnung	Ausgezeichnet mit dem Award of Garden Merit (A.G.M.) der Royal Horticultural Society.
Besondere Merkmale	Flache, gelbe Blütendolden und grüne Fiederblätter. Für große Trögen oder die Rabatte.
Historie	Der Legende nach benutzte Achilles die Blätter um die Wunden seiner Soldaten zu heilen.
Hauptblütenfarbe	(gelb / gold)
Blütenfarbe	Gelb
Blütezeit	Juli - September
Blütenreaktion	blüht im 2. Jahr
Winterhärtezonen	Z3 - Z8
Belaubung	Lineal, gefiedert, gelappt und gezähnt, haarig
Habitus/Wuchs	straff aufrecht
Wuchshöhe mit Blüten	120 cm
Pflanzenabstand	75 cm
Bodenansprüche	gut durchlässig / frisch
Standort	
Verwendung	Bienenfutterpflanze / zum Schnitt geeignet

Kulturtipps

Tausendkorngewicht	0,1 Gramm
Samen pro Gramm	10000 (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!)
Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen	1 Gramm (Bei Direktaussaat in Töpfe etc. wird eine größere Menge benötigt)
Aussaatmenge / Platten	8 - 9 pro Zelle
Plattengröße(n)	128 / 288
Keimanleitung	(15) Schnell keimende Saat. Gleichmäßige Feuchtigkeit (nicht naß!) und Temperatur um etwa +20°C. Die Samen nur sehr dünn, ganz feine Saat gar nicht abdecken, aber andrücken. Nach erfolgter Keimung kühler stellen.

Zeitplan

Bester Aussaattermin	Jederzeit (nördl. Hemisphäre, Freiland)
Aussaat bis Keimung	2 - 3 Wochen
Keimung bis Pikieren	4 - 5 Wochen
Pikieren bis Topfen	6 - 8 Wochen
Rückschnitt beim Topfen	Ein- bis zweimal, zunächst beim Topfen und 4 Wochen später erneut, um die Pflanze kompakter zu halten.

Aufzucht

Topfgröße(n)	1-2 Jungpflanzen für 11/12 cm Container / 2-3 Jungpflanzen für 15 cm Container
Vernalisation	Für eine Blüte im ersten Jahr ist keine Vernalisation notwendig.
Antreiben	Belichten Sie die Pflanzen ununterbrochen 16 Stunden/Tag. Während kurzer Wintertage sollte nachts eine Lichtphase von 4 Stunden zwischen 22.00 und 02.00 Uhr eingehalten werden. 6-8 Wochen bis zur Blüte.
Dünger	Wenig (100-150 ppm)