

IBERIS aurosica 'Sweetheart'


Rosa Schleifenblume

Artikel-Nr.: IA004

Auch erhältlich als: GOLD NUGGET SEED®

Portionspreis (ausreichend für 50-100 Pflanzen)	1g-Preis (0,1-9,9g)	10g-Preis (10-99,9g)	100g-Preis (100-999,9g)	1000g-Preis (1000-9999,9g)	10000g-Preis (10000-99999,9g)
6,00€	12,00€	96,00€	-	-	-

Pflanzenbeschreibung

Lebenszyklus	Staudig
Familie	Brassicaceae
Herkunft	Westalpen, Nordspanien
Besondere Merkmale	Stahlend schöne Erscheinung aus rosa Blüten, welche sich beim abblühen zu einem leuchtenden lila verfärben. Reichblühende Polster, kurzlebig. Leicht zu kultivieren, rosa Iberis!
Historie	Eingeführt von JELITTO STAUDENSAMEN GmbH 2000.
Hauptblütenfarbe	(rosa / lachs)
Blütenfarbe	Rosa übergehend zu lila
Blütezeit	Mai - Juli
Blütenreaktion	blüht im 2. Jahr
Winterhärtezonen	Z5 - Z9
Belaubung	Dunkelgrün, lineal-spatelig
Habitus/Wuchs	polsterbildend / buschig / immergrün / wintergrün
Wuchshöhe mit Blüten	15 cm
Pflanzenabstand	25 cm
Bodenansprüche	trocken / gut durchlässig
Standort	
Verwendung	für Steingärten geeignet

Kulturtipps

Tausendkorngewicht	0,95238 Gramm
Samen pro Gramm	1050 (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!)



Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen	3 Gramm (Bei Direktaussaat in Töpfe etc. wird eine größere Menge benötigt)
Aussaatmenge / Platten	3 - 4 pro Zelle
Plattengröße(n)	128 / 288
Keimanleitung	(8) Es handelt sich hier um Staudensamen, der sehr ungleichmäßig keimt auf eine lange Keimperiode verteilt. Hier sind auch besonders Einwirkungen von niederen Temperaturen unter +5 °C sehr von Vorteil. Saatgefäße nicht zu früh vernichten. Besonders auf gleichmäßige Feuchtigkeit achten und keiner direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Für Alstroemeria empfehlen wir, die Aussaat 21 Tage bei ca. +30 °C aufzustellen. Danach 21 Tage bei +5 °C, anschließend ca. +21 °C.

Zeitplan

Bester Aussaattermin	Spätherbst - Vorfrühling (nördl. Hemisphäre, Freiland)
Keimung bis Pikieren	4 - 8 Wochen
Pikieren bis Topfen	6 - 10 Wochen
Rückschnitt beim Topfen	Nicht nötig.

Aufzucht

Topfgröße(n)	1 Jungpflanze für 8/9 cm Container / 1-2 Jungpflanzen für 11/12 cm Container
Vernalisation	Als eine allgemeine Empfehlung für Stauden gilt: Stellen Sie die Pflanzen 6-12 Wochen bei einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 5 °C auf. Diese Kühlperiode ist für die Anlage einer Blüte nicht immer notwendig, sie verbessert aber in jedem Fall die Qualität der Pflanzen.
Antreiben	Diese Art muss nicht angetrieben werden.
Dünger	Wenig (100-150 ppm)